

Aanvraagformulier Rijkstypekeurmerk











Application Form Dutch Approval Mark Fire Extinguishers



Trust
Quality
Progress

Kiwa NCP
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel
Netherlands
Tel +31 88 99 88 5100
info.ncp@kiwa.nl
www.kiwafss.nl



Organisatie <i>Organization</i>				
Bedrijfsnaam <i>Company Name</i>	:		Test instituut: <i>Test institute</i>	
Adres <i>Address</i>	:		Website: <i>Website</i>	
Postcode en Plaats <i>Zip Code and City</i>	:	-	Datum rapport: <i>Declaration date</i>	/ /
Land <i>Country</i>	:		Conformiteit: <i>Conformity</i>	<input type="checkbox"/> EN 3-7 <input type="checkbox"/> EN 3-7 + A1:2007 <input type="checkbox"/> British Standard <input type="checkbox"/>
Contactpersoon <i>Contact</i>	:		Accreditatie: <i>Accreditation</i>	
Telefoonnummer <i>Phone Number</i>	:	() - -	Handtekening aanvrager: <i>Signature Applicant</i>	
E-mail	:			
Website	:			
Aanvraag kenmerk <i>Application Identification</i>	:			
Volgnummer <i>Request Number</i>	:	/		
Draagbaar Brandblusmiddel: <i>Portable Fire Extinguisher</i>				
Merknaam: <i>Brand</i>	Type: <i>Model</i>	Inhoud blusstof: <i>Nominal Charge</i>	Aerosol: <i>Aerosol</i>	Familie: <i>Family</i>
		<input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> ltr	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja No Yes	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja: No Yes
Blusstof: <i>Extinguishing Medium</i>				
Naam: <i>Name</i>	Droge blusstof <i>Dry Extinguishing Medium</i>	Natte blusstof <i>Wet Extinguishing Medium</i>	Gas blusstof <i>Gas Extinguishing Medium</i>	
De naam van de blusstof op het etiket dient overeen te komen met het testrapport. The extinguishing medium on the label must be the same in the declaration report.	<input type="checkbox"/> ABC <input type="checkbox"/> BC <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Water: ltr <input type="checkbox"/> Foam: ltr <input type="checkbox"/> Additive 1: ltr <input type="checkbox"/> Additive 2: ltr <input type="checkbox"/> Additive 3: ltr <input type="checkbox"/> ltr	<input type="checkbox"/> Lucht <input type="checkbox"/> Argon <input type="checkbox"/> CO2 <input type="checkbox"/> Helium <input type="checkbox"/> Nitrogen	
Bluskracht: <i>Fire Performance</i>				
				
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No
Rating: X	Rating: X	Rating: X		Rating: X
Temperatuur <i>Temperature</i>	Elektrisch veilig <i>Dielectric test</i>	CE nummer: <i>CE approval</i>	Constance druk <i>Stored pressure</i>	Drijfgaspatroon <i>Propellant cartridge</i>
				
T _{Min} : °C	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No	CE	bar (20°C)	<input type="checkbox"/> CO2 <input type="checkbox"/> N2 gram (Propellant) bar (operating)
T _{Max} : °C			<input type="checkbox"/> CO2 <input type="checkbox"/> N2 <input type="checkbox"/> He	



Documenten voor de aanvraag van het Rijkstypekeurmerk			
<i>Documents required for the application of the Dutch Approval Mark Fire Extinguishers</i>			
De onderstaande documenten dienen als bijlage bij dit aanvraagformulier ingediend te worden op CD ROM / USB-stick of via Email (max 10 mb) of digitale document overdracht. Uw aanvraag dient opgestuurd te worden naar rijkstypekeur@kiwa.nl			
<i>The following documents must be provided in an annex to this application form on CD-ROM, by email (max 10mb) or digital document transfer. Your digital application can be sent to rijkstypekeur@kiwa.nl</i>			
Document			
A	Uittreksel kamer van Koophandel <i>Registration Chamber of Commerce</i>	Bijlage: <i>Annex</i>	Ingediend door aanvrager <i>Submitted by applicant</i>
	Een gewaarmerkt afschrift van de inschrijving van de indiener van de aanvraag in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken in Nederland dan wel in het handelsregister of in een daarmee vergelijkbaar register van zijn land van herkomst, dat niet ouder is dan drie maanden voor dagtekening van de aanvraag. <i>A certified copy of the registration of the applicant in the commercial register of the Chamber of Commerce and industry in Netherlands or in the commercial register or in a comparable register of his country of origin, that is not older than three months before the date of the request.</i>	A1-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No
B1	Technische beschrijving Brandblusser <i>Technical Description Fire Extinguisher</i>	Bijlage: <i>Annex</i>	Ingediend door aanvrager <i>Submitted by applicant</i>
	Een technische beschrijving van de brandblusser volgens NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar. Een draagbare brandblusser heeft ten minste een bepaald niveau van veiligheid en degelijkheid die gelijk is aan de mate van veiligheid en soliditeit conform de NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 wanneer de draagbare blusser: a. voldoet aan de eisen van de NEN-EN 3.7+A1 met uitzondering van de technische eisen 4.5, 6.1 en 6.3 van de NEN-EN 3-7+A1. b. of een kleinere vulling heeft dan in eis 6.4.2 of 6.4.3 van NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007, maar wel voldoet aan de minimum eis van 5A en 21B en de andere eisen van NEN-EN 3-7:2004 + A1. Of; c. of een vulling heeft die ligt tussen de in eis 6.4.2 of eis 6.4.3 van de NEN-EN 3-7+A1 genoemde waarden en voldoet aan de overige eisen van de NEN-EN 3-7+A1. Voor dit blustoestel geldt in dat geval de waarde van de naastliggende kleinere vulhoeveelheid. <i>A technical description of the fire extinguisher according to NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 or comparable. A portable fire extinguisher at least provides a degree of safety and soundness that is equal to the degree of safety and soundness envisaged with NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 when the portable extinguisher:</i>	B1-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No <input type="checkbox"/> NVT Not Relevant
B1.a	a.		
B1.b	b.		
B1.c	c.		
B1.a	a.		
B1.b	b.		
B1.c	c.		
	<i>In this case the values shall be used of the adjacent smaller filling volume.</i>		



Document			
B2	Technische beschrijving Aerosol Brandblusser <i>Technical Description Aerosol Fire Extinguisher</i>	Bijlage: Annex	Ingediend door aanvrager Submitted by applicant
B2.a	Een aerosol blustoestel dat voldoet aan richtlijn nr. 75/324/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake aerosols (PbEG L 147) biedt in ieder geval een mate van veiligheid en deugdelijkheid die ten minste gelijk is aan de mate van veiligheid en deugdelijkheid die beoogd is met de NEN-EN 3-7+A1 zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, onder 3°, indien het aerosol blustoestel: a. voldoet aan de eisen van de NEN-EN 3-7+A1, met uitzondering van de eisen 4.6, 8 en 14 van de NEN-EN 3-7+A1, of	B2-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No <input type="checkbox"/> NVT Not Relevant
B2.b	b. een kleinere vulling heeft dan in eis 6.4.2 of eis 6.4.3 van de NEN-EN 3-7+A1, maar wel aan de minimum eis van 5A of 21B en de overige eisen van de NEN-EN 3-7+A1 voldoet. <i>An aerosol fire-extinguisher that conforms to Directive 74/60/EEC. 75/324/EEC of the Council of the European communities of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers (OJ L 147) offers a degree of safety and soundness at least equal to the level of safety and soundness that is envisaged with the EN 3-7 + A1 as referred to in paragraph 1, part f, under 3 °, if the aerosol fire-extinguisher:</i>		
B2.a	a. meets the requirements of EN 3-7 + A1, with the exception of the requirements 4.6, 8 and 14 of the EN 3-7 + A1, or		
B2.b	b. a smaller filling than in requirement 6.4.2 or 6.4.3 requirement of the BS EN 3-7 + A1, but meeting the minimum requirement of 5A or 21B and the other requirements of the EN 3-7 + A1.		
C	Constructietekeningen <i>Construction Drawings</i>	Bijlage: Annex	Ingediend door aanvrager Submitted by applicant
	Een tekening van de bouw van de brandblusser en tekeningen van <u>alle onderdelen</u> ervan. Deze tekeningen moeten worden geverifieerd door een onafhankelijke test instituut. (de grootte van de tekening moet A4 of A3 zijn) <i>A drawing of the construction of the fire extinguisher and drawings of <u>all its components</u>. These drawings should be authenticated by an independent test institute. (the size of the drawing should be A4 or A3)</i>	C1-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No
D	Fabriekscertificaat van de vulling <i>Factory Certificate of Extinguishing Medium</i>	Bijlage: Annex	Ingediend door aanvrager Submitted by applicant
	Een certificaat van het blusmiddel, uitgegeven en geverifieerd door de fabriek die de blusstof heeft geproduceerd, een analyse of IR-scan. <i>A certificate of the extinguishing medium, issued and authenticated by the factory that produced this extinguishing agent, an analysis or IR-scan.</i>	D1-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No
E	Etiket <i>Label</i>	Bijlage: Annex	Ingediend door aanvrager Submitted by applicant
	Een voorbeeld van het etiket dat is gemaakt volgens de specificaties van NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007, of vergelijkbaar (zie hoofdstuk 16 van nl 3-7:2004 + A1:2007) <i>An example of the label that is made in accordance with the specifications of NEN-EN 3-7:2004+A1:2007, or comparable (see chapter 16 of EN 3-7:2004+A1:2007)</i>	E1-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No



Document			
F	Testrapport van een onafhankelijk testinstituut <i>Test Report Independent Test Institute</i>	Bijlage: <i>Annex</i>	Ingediend door aanvrager <i>Submitted by applicant</i>
	Een verslag van een onafhankelijke test instituut: <ul style="list-style-type: none">• overeenkomstig NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar (Zie Staatsblad 444-2008 voor aerosolen)• opgesteld overeenkomstig NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar.• waaruit blijkt dat de brandblusser voldoet aan NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar (Zie Staatsblad 444-2008 voor aerosolen). Dit verslag moet origineel zijn of geverifieerd zijn het test-instituut <i>A report of an independent test institute:</i> <ul style="list-style-type: none">• established in accordance with NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 or comparable (see Staatsblad 444-2008 for aerosols)• drawn up in accordance with NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 or comparable.• proving that the fire extinguisher complies with NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 or comparable (see Staatsblad 444-2008 for aerosols). <i>This report must be original or authenticated by the test institute</i>	F1-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No
G	Verklaring eigenaar Testrapport <i>Statement Owner Test Report</i>	Bijlage: <i>Annex</i>	Ingediend door aanvrager <i>Submitted by applicant</i>
	In het geval dat de aanvrager niet de eigenaar van het testrapport is dient er een verklaring van de eigenaar van het testrapport te zijn waarin wordt verklaard dat het testrapport kan worden gebruikt voor de aanvraag van de Rijkstypekeur. Deze verklaring moet naar behoren ondertekend worden en mag niet ouder dan 3 maanden zijn. <i>In case the applicant is not the owner of the test report a declaration of the owner of the report in which he/she declares that the report may be used for the request of the Dutch Approval Mark. This declaration shall be duly signed and not older than 3 months.</i>	G1-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No <input type="checkbox"/> NVT <i>Not Relevant</i>
H	CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE Certificaat <i>CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE Certificate</i>	Bijlage: <i>Annex</i>	Ingediend door aanvrager <i>Submitted by applicant</i>
	Een geldige CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE certificaat (tot min. 12 maanden vanaf de datum van aanvraag). <i>A valid CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE (up to min. 12 month from the application date).</i>	H1-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No
I	Onderhoudsinstructies <i>Maintenance Instructions</i>	Bijlage: <i>Annex</i>	Ingediend door aanvrager <i>Submitted by applicant</i>
	De leverancier voorziet in onderhoudsinstructies opgemaakt in het Nederlands of Engels. Hierin wordt beschreven hoe het blusmiddel onderhouden dient te worden in het geval van; <ul style="list-style-type: none">• Hervulling na gebruik• Jaarlijks onderhoud• 5 / 15 jaar onderhoud• 10 jaar onderhoud• Andere onderhoudstermijnen dan bovenstaand genoemd Hierbij wordt ten minste aangegeven welke onderdelen vervangen moeten en wat speciale aandachtspunten zijn. De leverancier zal de mengverhouding van het blusschuim aangeven. <i>The supplier provides for maintenance instructions laid out in Dutch or English. Describes how the fire extinguisher must be maintained in the case of;</i> <ul style="list-style-type: none">• Re-fill after use• Annual maintenance• 5 / 15-year maintenance• 10 years maintenance• Other instructions than the above mentioned maintenance terms <i>This will at least identify those elements need replacement and what special points of attention are. The supplier will indicate the mix ratio of the fire-fighting foams.</i>	I1-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No